


Protiúnavové, průmyslové a vstupní





ROHOŽE ARIOSO®



- široký sortiment rohoží přímo od výrobců
- garance nejvyšší kvality
- rohože k okamžitému dodání
- vyznačovací a protiskluzové pásy

LORIKA® CZ
průmyslová hygiena

ROHOŽE S OTVORY



ARIOSO® VENT NT ARIOSO® VENT NT 100

Specifikace produktu:

- protiúnavová protiskluzová rohož s otvory
- dlaždice **ARIOSO® VENT NT** vyrobené z vysoce odolné pryže
- dlaždice **ARIOSO® VENT NT 100** vyrobené ze 100% nitrilu
- k dispozici jsou zkosené hrany ve žluté barvě

Použití:

- **ARIOSO® VENT NT** určená pro běžné průmyslové provozy
- **ARIOSO® VENT NT 100** určená pro těžké průmyslové provozy, doporučována pro potravinářský a masozpracující průmysl

Vlastnosti a výhody:

- **ARIOSO® VENT NT** odolná vůči vodě
- **ARIOSO® VENT NT 100** záruka nejvyšší možné odolnosti vůči olejům, tukům a řezným kapalinám
- dlaždice lze spojit pomocí vlisovaných spojek

Dodávané barvy:

- dlaždice černé barvy, zkosené hrany ve žluté barvě

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 19 mm
- modul 0,91 x 0,91 m, **ARIOSO® VENT NT** obj. kód 750
- **ARIOSO® VENT NT 100** obj. kód 755
- zkosená nášlapná hrana žlutá MALE, obj. kód 815
- zkosená nášlapná hrana žlutá FEMALE, obj. kód 816

ARIOSO® EASY MAT ČERNÁ ARIOSO® EASY MAT ČERVENÁ

Specifikace produktu:

- protiúnavová protiskluzová rohož
- černá – přírodní pryž odolná vodě
- červená – 75% nitrilová pryžová směs odolná tukům a olejům
- zkosená nášlapná hrana po celém obvodu

Použití:

- černá pro běžné použití v mokré prostředí průmyslových provozů, lze použít jako vstupní rohož
- červená doporučována pro potravinářský a masozpracující průmysl, do kuchyní, barů

Vlastnosti a výhody:

- zmírňuje únavu při delším stání
- snižuje riziko uklouznutí v mokré prostředí

Dodávané barvy:

- černá
- červená

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 12,7 mm
- modul 0,91 x 1,52 m
- černá obj. kód 718
- červená obj. kód 722



ARIOSO STEP

Specifikace produktu:

- protiskluzová PVC rohož
- odolná vůči průmyslovým olejům a rostlinným tukům
- k dispozici jsou zkosené hrany

Použití:

- v potravinářství, průmyslu, stavebnictví
- vhodná do prostředí s teplotou od -30 do +70°C

Vlastnosti a výhody:

- jednotlivé moduly lze spojit na požadovaný rozměr
- korund na vrchní straně zabraňuje uklouznutí



Dodávané barvy:

- černá, modrá, oranžová

Rozměry, balení:

- výška rohože 18 mm
- modul 42,2 x 6,5 cm

ROHOŽE S CELISTVÝM POVRCHEM



ARIOSO® ANTIFATIGUE

Specifikace produktu:

- špičková dvouvrstvá protiúnavová rohož z PVC v rolích nebo jednotlivých modulech opatřených nášlapnou hranou
- spodní pružná vrstva zajišťuje protiúnavové vlastnosti rohože, horní pevná vrstva chrání rohož proti oděru a poškození

Použití:

- rohož určená pro suché a velmi frekventované prostory
- montážní linky ve strojírenském, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu, balicí linky, obslužné pulty, laboratoře, nemocnice atd.

Vlastnosti a výhody:

- horní nášlapná vrstva je extrémně odolná proti oděru, chrání rohož proti poškození a prodlužuje vícenásobně její životnost oproti běžným jednovrstvým rohožím
- spodní pružná pěnová vrstva zajišťuje protiúnavové vlastnosti rohože, snižuje zatížení zad a nohou, stimuluje krevní oběh
- rohože lze řezat a sestavit do různých tvarů dle dispozic zákazníka

Dodávané barvy:

- standardně v černé barvě

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 12,5 mm
- standardní rozměry
role 0,9 m x 18 m, černá barva, obj. kód 729
0,6 x 0,9 m, černá barva, obj. kód 725
- individuální rozměry dle poptávky



ARIOSO® MARBLE

Specifikace produktu:

- špičková dvouvrstvá protiúnavová rohož z PVC s dokonale hladkým povrchem
- dodávána v rolích nebo jednotlivých modulech opatřených nášlapnou hranou
- spodní pružná vrstva zajišťuje protiúnavové vlastnosti rohože, horní pevná vrstva chrání rohož proti oděru a poškození

Použití:

- rohož určená pro suché velmi frekventované prostory se zvýšenými nároky na čistotu
- montážní linky ve strojírenském, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu, balicí linky, obslužné pulty, laboratoře, nemocnice atd.

Vlastnosti a výhody:

- hladký povrch zabezpečuje jednoduché a účinné čištění
- horní nášlapná vrstva je extrémně odolná proti oděru, chrání rohož proti poškození a prodlužuje vícenásobně životnost rohože


Dodávané barvy:

- černá, šedá

Rozměry, balení:

- výška rohože 14 mm
- standardní rozměry: role 0,9 m x 18 m
- individuální rozměry dle poptávky

ROHOŽE S CELISTVÝM POVRCHEM



ARIOSO® Cushion Trax

Specifikace produktu:

- dvouvrstvá protiúnavová rohož, 4,7 mm silný PVC povrch je pevně spojen s pružným podkladem
- strukturovaný povrch zabraňuje uklouznutí, ale zároveň umožňuje snadné otáčení
- membrána RedStop na rubu rohože brání jejímu posouvání
- dodávána v rolích nebo jednotlivých modulech opatřených nášlapnou hranou

Použití:


- rohož určená pro suché velmi frekventované prostory v různých odvětvích průmyslu

Dodávané barvy:

- černá, černá/žlutá

Rozměry, balení:

- výška rohože 14 mm a 25,4 mm
- standardní rozměry: role 0,9 m x 22,8 m
- individuální rozměry dle poptávky



ARIOSO® PLANE NT

Specifikace produktu:

- protiúnavová protiskluzová rohož
- rohož s rovným povrchem vyrobená z vysoce odolné pryže
- k dispozici jsou zkosené hrany ve žluté barvě

Použití:

- určená pro suché velmi frekventované prostory

Vlastnosti a výhody:

- zmírňuje únavu při delším stání, zabraňuje uklouznutí
- dlaždice lze spojovat do větších celků a různých rozměrů
- jednotlivé moduly se dají lehce čistit nebo vyměnit

Dodávané barvy:

- dlaždice černé barvy, zkosené hrany ve žluté barvě

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 19 mm
- modul 0,91 x 0,91 m, obj. kód 752
- zkosená nášlapná hrana žlutá MALE, obj. kód 815
- zkosená nášlapná hrana žlutá FEMALE, obj. kód 816

ARIOSO® PLANE NT 100

Specifikace produktu:

- protiúnavová protiskluzová rohož
- rohož s rovným povrchem vyrobená ze 100 % nitrilu
- k dispozici jsou zkosené hrany ve žluté barvě

Použití:

- určená pro těžké průmyslové provozy

Vlastnosti a výhody:




- dlaždice lze spojovat do větších celků a různých rozměrů
- jednotlivé moduly se dají lehce čistit nebo vyměnit

Dodávané barvy:

- dlaždice černé barvy, zkosené hrany ve žluté barvě

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 19 mm
- modul 0,91 x 0,91 m, obj. kód 754
- zkosená nášlapná hrana žlutá MALE, obj. kód 815
- zkosená nášlapná hrana žlutá FEMALE, obj. kód 816



BASIC

Specifikace produktu:

- protiúnavová protiskluzová rohož
- vyrobená z polyurethanu
- nášlapná hrana po celém obvodu

Použití:

- preventivní ochrana zdraví při práci vestoje, tlumí nárazy
- účinnost rohože je potvrzena Ergonomickým institutem v Mnichově
- určena pro suché prostory

Vlastnosti a výhody:

- neobsahuje silikon a freony
- moduly lze lepit do libovolných rozměrů a tvarů
- tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí

Dodávané barvy:




- standardně černá, na objednávku modrá, zelená

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 14,9 mm, šířka nášlapné hrany 2 cm
- základní modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 83

Další provedení (na dotaz):

- antistatické (viz str. 7)
- zabraňuje hoření dle DIN 4102 B1
- zabraňující klouzání (na spodní straně je rohož opatřena protiskluzovou vrstvou)



DREHFIT

Specifikace produktu:

- protiúnavová protiskluzová rohož
- vyrobená z polyurethanu, zploštěné bubliny na horní části rohože
- nášlapná hrana po celém obvodu

Použití:

- preventivní ochrana zdraví při práci vestoje
- určena pro místa se zvýšeným otáčivým pohybem pracovníků
- určena pro suché prostory

Vlastnosti a výhody:

- neobsahuje silikon a freony
- moduly lze lepit do libovolných rozměrů a tvarů
- tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí
- zploštění bublin na horní části rohože zabraňuje zvýšené námaze vazů a šlach

Dodávané barvy:

- šedá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:



- výška rohože 11,9 mm, šířka nášlapné hrany 2 cm
- modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 139

Další provedení (na dotaz):

- antistatické (viz str. 7)



ROHOŽE BUBLINKOVÉ



HYDROFIT

Specifikace produktu:

- protiúnavová protiskluzová rohož
- vyrobená ze 100% nitrilu
- nášlapná hrana po celém obvodu

Použití:

- preventivní ochrana zdraví při práci vestoje
- vhodná pro místa s vysokými nároky na hygienu, např. potravinářské provozy
- doporučována do strojírenských provozů, např. při svařování, obrábění

záruka 8 let!

Vlastnosti a výhody:


- odolná vůči vodě, olejům, tukům, kyselinám a louhům
- moduly lze lepit do pásů
- tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí
- lze čistit i tlakovou párou

Dodávané barvy:

- černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 14 mm
- modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 125



BUBBLEMAT NT

Specifikace produktu:

- protiúnavová protiskluzová rohož
- vyrobená z přírodní gumy
- povrch tvořený dutými bublinami stimuluje cirkulaci krve do nohou
- zkosená bezpečnostní hrana po celém obvodu rohože

Použití:

- preventivní ochrana zdraví při práci vestoje, tlumí nárazy

Vlastnosti a výhody:

- ekonomická varianta ergonomického řešení pracoviště
- příjemný povrch pro stání – snižuje únavu
- tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí

Dodávané barvy:

- černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 13 mm
- modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 695
- modul 0,9 x 1,2 m, obj. kód 698

BUBBLEMAT NT 100

Specifikace produktu:

- protiúnavová protiskluzová rohož
- vyrobená ze 100% nitrilu
- zkosená bezpečnostní hrana po celém obvodu rohože

Použití:

- preventivní ochrana zdraví při práci vestoje, tlumí nárazy

Vlastnosti a výhody:

- odolná většině chladicích směsí a olejů
- ekonomická varianta ergonomického řešení pracoviště
- povrch tvořený dutými bublinami stimuluje cirkulaci krve do nohou
- příjemný povrch pro stání – snižuje únavu
- tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí

Dodávané barvy:

- černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 13 mm
- modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 694



Antistatická rohož

BASIC ESD

Specifikace produktu:

- antistatická polyurethanová rohož v provedení určeném na vodivé i nevodivé podlahy
- nášlapná hrana po celém obvodu

Použití:

- určena pro prostory s požadavky na antistatickou ochranu pracoviště
- preventivní ochrana zdraví při práci vestoje, tlumí nárazy

Vlastnosti a výhody:


- hodnota rezistence $10^9 \Omega$, rohož na nevodivé podlahy je opatřena kolíkem pro připojení uzemňovacího kabelu
- neobsahuje silikon a freony
- moduly lze lepit do libovolných rozměrů a tvarů
- tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí

Dodávané barvy:

- černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 14,9 mm, šířka nášlapné hrany 2 cm
- modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 108



Antistatická rohož

DREHFIT ESD

Specifikace produktu:

- antistatická polyurethanová rohož se zploštěnými bublinami na horní části rohože

Použití:

- určena pro místa se zvýšeným otáčivým pohybem pracovníků
- vlastnosti a výhody jsou stejné jako u rohože BASIC ESD

Dodávané barvy:

- šedá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 11,9 mm, šířka nášlapné hrany 2 cm
- modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 143



Antistatické rohože ARIOSO®

Specifikace produktů:

- **modulová ESD rohož z odolné 100% nitrilové směsi**
- ze čtvercových rohoží se zámků lze skládat libovolné plochy
- Rozměry, balení:
- výška rohože 19 mm
- modul 0,91 x 0,91 m

- **dvovrstvá PVC ESD rohož s ořezuvzdorným povrchem a měkkým pěnovým podkladem**
- strukturovaný povrch poskytuje výbornou oporu a nestěžuje otáčení na místě
- Rozměry, balení:
- výška rohože 14,3 mm
- role 0,91 x bm

Vlastnosti, příslušenství

- rohože na přání opatřeny 10 mm konektorem pro připojení uzemňovacího kabelu
- vyhovují IEC61340-4-1, měrný odpor $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- příslušenství: zemnicí kabel, zápěstní pásek, patní pásek, zásuvka zemnění
- určené pro průmyslové velmi frekventované prostory



Nabídka dalších rohoží v provedení ESD na dotaz !

ROHOŽE SE SPECIFICKÝM URČENÍM



Rohož pro čisté prostory

ARIOSO® STICKY MAT

Specifikace produktu:

- lepidlo strhací fólie určené k zachycení nečistot z bot a koleček vozíků
- antibakteriální složka

Použití:

- určená pro čisté prostory – elektrotechnický průmysl, výroba součástek (polovodiče, displeje...), jaderný průmysl
- laboratoře, zdravotnická zařízení (operační sály, JIP), spojovací koridory

Vlastnosti a výhody:


- lepidlo podklad drží rohož na určeném místě
- 1 rohož obsahuje 60 fólií (listů) označených číslem indikujícím odebraný počet listů

Dodávané barvy:

- modrá, bílá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 2,2 mm
- modul 0,45 x 1,15 m, modrá barva, obj. kód 605
- modul 0,60 x 1,15 m, modrá barva, obj. kód 606
- modul 0,60 x 1,15 m, bílá barva, obj. kód 603
- modul 0,90 x 1,15 m, modrá barva, obj. kód 607



Rohož pod textilní sorbent (sorpční koberec)

ARIOSO® SORB 580

Specifikace produktu:

- rohož z nitrilové směsi, odolná průmyslovým olejům
- pro použití s absorpční vložkou
- ostré hroty na povrch rohože zabraňují posouvání sorpční vložky

Použití:

- těžké průmyslové prostředí s oleji nebo tekutinami

Vlastnosti a výhody:


- zvýšené okraje rohože zabraňují úniku kapalin do okolí
- výstupky na rubu slouží k odvětrání a odpružení rohože

Dodávané barvy:

- černá

Rozměry, balení:

- výška rohože 19 mm
- modul 0,91 x 163 cm



ROHOŽE PRO SVAŘOVNY

Specifikace produktu:

- protiúnavové protiskluzové rohože vyrobené ze 100% nitrilu
- odolné vůči olejům a extrémním teplotám, těžko hořlavé
- požární odolnost Bfl-S1 dle DIN EN ISO 13501 a Class 1 dle ASTM E648-03 (NFPA253)
- neobsahují silikon
- k dispozici zkosené nášlapné hrany
- na výběr různé varianty povrchu: celistvý, s otvory, pokrytý korundem do extrémně kluzkého prostředí


Dodávané barvy:

- černá, hrany ve žluté barvě

Rozměry, balení:

- výška rohože 19 mm
- modul 0,91 x 0,91 m

ROHOŽE SE SPECIFICKÝM URČENÍM



Dezinfekční rohož

ARIOSO® DEZISTEP

Specifikace produktu:

- dekontaminační dezinfekční rohož
- „prsty“ přírodní pryže stírají a zachycují špínu z bot
- bezpečnostní hrana po celém obvodu rohože

Použití:

- rohož spojující mechanický a dezinfekční účinek při čištění obuvi

Vlastnosti a výhody:



- zvýšené stěny bezpečnostní hrany zabraňují vylévání dezinfekčního roztoku do okolí rohože
- protiskluzový podklad drží rohož na místě

Dodávané barvy:

- černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 19mm
- modul 0,61 x 0,81 m, obj. kód 693



Ocelová roštová rohož

PROFIL SYSTÉM

Specifikace produktu:

- modulová ocelová rohož určená k čištění kol a pneumatik vysokozdvíhacích a paletovacích vozíků
- vsazené kartáče zesilují účinek čištění

Použití:

- speciální konstrukce železných roštů a kartáčů odstraňuje nečistoty z povrchu kola a zabraňuje znečištění podlah ve vnitřních prostorech hal

Vlastnosti a výhody:



- modularita systému umožňuje vytvořit čisticí plochy o různých rozměrech

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška roštu 50 mm (s kartáči 57 mm)
- modul 0,8 x 0,6 m

Nacení na základě individuálních požadavků

VSTUPNÍ ROHOŽE



ARIOSO® OCTOMAT ARIOSO® OKTAVA

Specifikace produktu:

- vstupní čisticí rohož vyrobená z velmi odolné pryže

Použití:

- doporučována pro frekventované vstupy a průchody
- obzvláště vhodná pro mokré, ledové nebo sněhové prostředí (lyžařské areály, kluziště..)

Vlastnosti a výhody:

- otvory umožňují propadnutí špíny a kamínků skrz rohož
- vyrobena z tvrdé pryžové směsi, která garantuje zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození

Dodávané barvy:

- černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože: OCTOMAT 23 mm
- modul 1 x 1,5 m, obj. kód 89
- výška rohože: OKTAVA 12,5 mm
- modul 1 x 1,5 m, obj. kód 806

FINGERTIP

Specifikace produktu:

- vstupní čisticí gumová rohož
- „prsty“ přírodní pryže stírají a zachycují špínu z bot
- bezpečnostní zkosená hrana po celém obvodu rohože

Použití:

- vysoce účinná vstupní rohož

Vlastnosti a výhody:

- protiskluzový podklad drží rohož na místě
- umístění rohože nevyžaduje žádnou přípravu, pokládá se přímo na zem
- jednoduchá údržba vysypáním nečistot nebo vystříkáním vodou

Dodávané barvy:

- černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 16 mm
- modul 0,6 x 0,8 m, obj. kód 792
- modul 0,8 x 1 m, obj. kód 793
- modul 0,9 x 1,8 m, obj. kód 794

VSTUPNÍ ROHOŽE



ARIOSO® EASY MAT ČERNÁ

Specifikace produktu:

- vstupní čistící rohož
- otěruvzdorná přírodní pryž
- zkosená nášlapná hrana po celém obvodu

Použití:

- účinná čistící vstupní rohož

Vlastnosti a výhody:


- otvory umožňují propadnutí špíny a kamínků skrz rohož
- jednoduchá údržba
- umístění rohože nevyžaduje žádnou přípravu, pokládá se přímo na zem

Dodávané barvy:

- černá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože 12,7 mm
- modul 0,91 x 1,52 m, obj. kód 718



ARIOSO® STEP

Specifikace produktu:

- vstupní čistící protiskluzová PVC rohož
- odolná teplotám od -30 - +70°C
- nášlapná hrana ze 2 stran

Použití:

- účinná čistící rohož do 1. zóny
- v provedení na schody

Vlastnosti a výhody:

- otvory umožňují propadnutí špíny a kamínků skrz rohož
- moduly je možné upravit na požadovaný rozměr
- u provedení na schody upevňuje rohož na schod hřebíková upínací lišta, která umožňuje vyklopení a aretaci rohože při čištění schodu


Dodávané barvy:

- černá

Rozměry, balení:

- výška rohože 18 mm
- modul 42,2 x 6,5 cm

Aktuální nabídku dalších vstupních rohoží najdete našich webových stránkách



Textilní rohože

ARIOSO PLUSH

Specifikace produktu:

- interiérová vstupní čistící rohož
- 100% polypropylén, protiskluzová spodní strana z PVC
- zkosená nášlapná hrana po celém obvodu

Použití:

- účinná čistící vstupní rohož, odstraní zbytky nečistot a vody z obuvi

Vlastnosti a výhody:


- rychleschnoucí a nemačkový povrch rohože
- jednoduchá údržba

Dodávané barvy:

- šedá

Rozměry, balení, objednávkové kódy:

- výška rohože ARIOSO PLUSH 350 4,5 mm
- modul 0,6 x 0,9 m, obj. kód 772
- výška rohože ARIOSO PLUSH 700 6,5 mm
- modul 0,9 x 1,2 m, obj. kód 773



www.rohoze.cz www.rohoze.sk



ARIOSO® TAPE

Specifikace produktu:

- hladká vyznačovací páska s lepicí spodní stranou
- vyrobena z kvalitního PVC

Použití:

- určené pro vyznačování cest a komunikačních zón na podlahách výrobních hal, skladovacích prostor...

Vlastnosti a výhody:

- odolná vůči běžnému mechanickému opotřebení
- plnobarevná páska
- páska lze jednoduše odstranit
- aplikace ručně nebo pomocí jednoduchého aplikátoru

Páska T-STRIPE a P-STRIPE

- extrémně odolné vícevrstvé vyznačovací páska určené pro značení manipulačních prostor zatížených provozem vysokozdvizných vozíků či manipulační techniky
- použitý materiál snižuje riziko poškození páska při posouvání těžkých břemen po podlaze
- vysoká odolnost díky extra silnému akrylátovému lepidlu

Dodávané barvy:

Barva	rozměr	obj. kód
žlutá	50 mm x 33 m	711
	100 mm x 33 m	712
bílá	50 mm x 33 m	744
	100 mm x 33 m	749
červená	50 mm x 33 m	742
	100 mm x 33 m	756
zelená	50 mm x 33 m	743
	100 mm x 33 m	748
modrá	50 mm x 33 m	745
	100 mm x 33 m	747
černá	50 mm x 33 m	759
žlutá/černá	50 mm x 33 m	710
	100 mm x 33 m	714
bílá/zelená	50 mm x 33 m	760
bílá/červená	50 mm x 33 m	761

PROTISKLUZOVÉ PÁSKY



GRIPFOOT

Specifikace produktu:

- protiskluzová páska s drsnou horní stranou a velmi dobrou přilnavostí

Použití:


- doporučována jako ochrana proti uklouznutí na schody, rampy, průchody, auta, lodě, žebříky, podlahy...

Vlastnosti a výhody:

- zabraňuje uklouznutí
- páska lze jednoduše odstranit
- odolná vůči běžnému mechanickému opotřebení

Dodávané barvy:

Barva	rozměr	obj. kód
černá	25 mm x 18,3 m	672
	50 mm x 18,3 m	673



GRIPFOOT HAZARD

Specifikace produktu:

- protiskluzová páska s drsnou horní stranou a velmi dobrou přilnavostí

Použití:

- doporučována jako ochrana proti uklouznutí na schody, rampy, průchody, auta, lodě, žebříky, podlahy...

Vlastnosti a výhody:

- zabraňuje uklouznutí
- páska lze jednoduše odstranit
- odolná vůči běžnému mechanickému opotřebení

Dodávané barvy:

Barva	rozměr	obj. kód
Černá/žlutá	50 mm x 18,3 m	684

O FIRMĚ

LORIKA CZ s.r.o.

- ryze česká společnost zajišťující služby hygienického servisu od roku 1993
- křesťanská firma realizující své aktivity na biblických principech podnikání
- sídlo společnosti v Olomouci, pobočky v Teplicích v Čechách a v Náchodě a síť regionálních obchodních zástupců pokrývající celou ČR

LORIKA Slovakia s.r.o.

- česko-slovenská společnost založená v roce 1995 se sídlem v Martině (Sučany)
- společnost zajišťuje na Slovensku obdobné služby a servis jako LORIKA CZ s.r.o. v ČR



NABÍDKA DALŠÍCH PRODUKTŮ



Průmyslové utěrky ARIOSO®

- papírové utěrky, netkané textilie
 - lepidlo a napouštěné utěrky
 - utěrky pro čisté prostory
- www.arioso.cz**
www.uterky.eu



Textilní sorbenty ARIOSO® SORB

- pro sorpci olejů, tuků, řezných kapalin, emulzí, vody, rozpouštědel...



Pracovní rukavice ARIOSO®

- nylonové rukavice s PU vrstvou
- rukavice v ESD provedení
- nitrilové rukavice



Pracovní židle

- ergonomické židle do všech odvětví průmyslu
 - opory pro stání, otočné stoličky
- www.pracovnizidle.cz**



Kontakty a objednávky:

duben 2014



LORIKA CZ s.r.o.

Holická 312
779 00 Olomouc
Tel. +420 581 112 210
Fax +420 581 112 466
e-mail: lorika@lorika.cz
www.lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Náchod
Tel./fax +420 491 423 618
e-mail: nachod@lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Teplice
Tel./fax +420 417 577 497
e-mail: teplce@lorika.cz

LORIKA SLOVAKIA s.r.o.

Hlavná 2130, Priemyselná zóna, 038 52 Sučany
Tel. +421 434 220 057
Fax +421 434 287 277
e-mail: lorika@lorika.sk
www.lorika.sk